

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ακαθάρτων και ομβρίων) της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

ΜΕΡΟΣ 2° : ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 1: Υποχρεώσεις – Ακίνητα Που Υποχρεωτικά Συνδέονται Με Τα Δίκτυα

1. Όποιος συνδέεται με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. συμπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την Επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με την δήλωση αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του Κανονισμού Αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα νερά της βροχής από τις αυλές και τους στεγασμένους χώρους των οικοδομών συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται **υποχρεωτικά** στο ρείθρο με σκοπό να οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων . Αν τα όμβρια οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης θα επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον 100 ευρώ που θα χρεώνεται στο λογαριασμό της ύδρευσης του ακινήτου.
2. Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται **υποχρεωτικά** στο δίκτυο ακαθάρτων. Οι υπάρχοντες βόθροι **καταργούνται**.
Οι αναφερόμενες στην παρ. 1 & 2 υποχρεώσεις ισχύουν και για την περίπτωση αποχέτευσης ακινήτων προς καταργούμενους υπονόμους, όπως θα ορίσει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ., διακοπτόμενης υποχρεωτικά της υφιστάμενης αποχέτευσης προς τον καταργούμενο υπόνομο.
3. Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι **υποχρεωτική** και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών οδών, διόδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόμιμα η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης.
4. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος όπως ειδικότερα ορίζουν οι σχετικές Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις.

Άρθρο 2: Εξωτερικές Διακλαδώσεις – Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων

1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων που περιλαμβάνει:
 - α) το φρεάτιο, στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου
 - β) τον αγωγό, κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου και
 - γ) την σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμουΤο φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου. Για τα ακίνητα της κατηγορίας Β' του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού που θα συνδεθούν με το δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο αυτό θα είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων.

2. Η εξωτερική διακλάδωση ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την αποχέτευση του οποίου τοποθετήθηκε, έστω και αν άλλαξε η κυριότητά του και δεν μεταφέρεται για την αποχέτευση άλλου ακινήτου, έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
3. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
4. Κανείς εκτός από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα αποχέτευσης, έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..
5. Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με δικές της δαπάνες εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό νερού.
6. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι του φρεατίου προσαρμογής (μη περιλαμβανομένου του φρεατίου αλλά μόνο της προσαρμογής σ' αυτό) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι:
 - α) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης,
 - β) Για την σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο αυτόματη ή χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με φροντίδα, και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.
7. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από την δικλείδα ασφαλείας και τον μηχανοσίφωνα.
8. Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούμενων παραγράφων 5, 6 & 7 του παρόντος άρθρου η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εκτός από τις αναφερόμενες αξιώσεις (δαπάνες επισκευής, συντήρησης, κλπ) μπορεί να προβεί και σε επιβολή προστίμου ίση με το 30% της αξίας του νερού. Η ποινή θα επιβάλλεται σε κάθε εκδιδόμενο λογαριασμό μέχρι άρσης της παράβασης.

Άρθρο 3: Σύνδεση Ακινήτου Με Το Δίκτυο Αποχέτευσης

1. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από έναν δρόμους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης θα συνδέονται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με πρόσοψη σε περισσότερες από ένα δρόμους, σε ένα από τους οποίους διέρχεται ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, μπορούν να ζητήσουν την κατασκευή αγωγού και στον μη προβλεπόμενο δρόμο, με δική τους επιβάρυνση
2. Γενικά, κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από **μία μόνο** εξωτερική εγκατάσταση και κάθε εξωτερική εγκατάσταση αποχετεύει **ένα μόνο** οικόπεδο.
3. Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα μπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

α) Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια ή για κτίρια στο αυτό οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη ή δυσχερής η αποχέτευση ενός οικοπέδου με μία μόνο εξωτερική διακλάδωση.

β) Όταν πρόκειται για όμορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., η σύνδεση δύο (2) οικοδομών σε ένα (1) φρεάτιο.

γ) Όταν σε τμήμα γενικού κτιρίου της κατηγορίας Α' του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού γίνεται χρήση κτιρίου της κατηγορίας Β' του αυτού άρθρου.

δ) Όταν σε μία ιδιοκτησία που έχει πρόσωπο σε οδό υπάρχουσα, αλλά μη εγκεκριμένη από το Σχέδιο Πόλης, τοποθετηθεί παροχή αποχέτευσης, η παροχή αυτή θεωρείται προσωρινή. Τα έξοδα κατασκευής της προσωρινής παροχής βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Όταν μελλοντικά εφαρμοστεί το σχέδιο Πόλης και η ιδιοκτησία αποκτήσει πρόσωπο στην ίδια ή διαφορετική οδό η παλαιά παροχή καταργείται και κατασκευάζεται νέα, στην οριστική θέση, είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη είτε αυτεπάγγελα από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. Τα έξοδα για την κατάργηση της παλαιάς και την κατασκευή της νέας παροχής βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

Άρθρο 4: Αποχέτευση Χαμηλών Χώρων

Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι ενός ακινήτου βρίσκονται τόσο χαμηλά που να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει από το δρόμο όπου έχει πρόσοψη το ακίνητο τότε:

α) Μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο, κατά τους όρους του άρθρου 1 παρ.3 του παρόντος Κανονισμού, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται η φυσική ροή ή

β) Προβλέπεται μηχανική ανύψωση των λυμάτων που θα αποχετευτούν.

Άρθρο 5: Απαγορεύσεις Αποχέτευσης Ουσιών

1. Απαγορεύεται, γενικά, η αποχέτευση και η απόρριψη, μέσω των εγκαταστάσεων αποχέτευσης στα δίκτυα υπονόμων, των εξής ουσιών:

α) λυμάτων που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους, οι οποίοι και καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

β) οποιασδήποτε φύσης που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί (π.χ. απορριμμάτων μαγειρείων, σκουπιδιών, προϊόντων κατεδαφίσεως, άμμου, τέφρας, ρακών κοπριάς ζώων, απορριμμάτων σφαγείων, νοσοκομείων κλπ).

γ) εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να βάλουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται σ' αυτό.

δ) αερίων και ατμών καθώς και η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με το δίκτυο αποχέτευσης.

ε) νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των δικτύων (π.χ. λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκαλικά άλατα, πίσσα κλπ) ή αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια καθώς και νερών.

στ) νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των δικτύων (π.χ. νερών αποχέτευσης που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, ιζήματα ή εναποθέσεις μέσα σε υπονόμους) καθώς και τα χρωματισμένα νερά αποχέτευσης κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας,

ζ) ποσότητες νερών που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, κλπ ή το περιβάλλον, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. Ο καθορισμός των ανώτατων ορίων που προβλέπονται στη περίπτωση αυτή γίνεται από την Υπηρεσία Χημείου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και σε περίπτωση διαφωνίας του ιδιοκτήτη, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

η) νερών αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις (λόγω αποσύνθεσης ζύμωσης, κλπ)

θ) νερών αποχέτευσης σε τόσο μεγάλη ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου

ι) πετρελαιοειδών (λιπαντικά – βενζίνες κλπ)

Για όποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν συμμορφωθεί ο χρήστης με τις υποδείξεις της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα επιβάλλει πρόστιμο τουλάχιστον 100 ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α. και θα πρέπει, για τις περιπτώσεις που απαιτείται, εντός μηνός να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Η θερμοκρασία των αποβλήτων πρέπει να είναι μικρότερη των 30°C.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα που μπορεί να κρατήσει εσχάρα με ανοίγματα 1,50 εκ.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν κολλώδεις ουσίες ή ουσίες που διογκώνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες των οποίων τα σημεία ανάφλεξης να είναι ίσα ή μικρότερα των 25°C.

Το ΡΗ των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,50 και 9,00.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στην κείμενη νομοθεσία και αφορούν αστικά λύματα, εκτός αν η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη από 5μ³, οπότε ύστερα από ειδική έγκριση μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το διπλάσιο.

Για δειγματοληψία παίρνονται τουλάχιστον τρία (3) δείγματα. Ως τιμή σύγκρισης προς τις τιμές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν στα τρία δείγματα.

2. Προκειμένου για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να ζητήσει, πλην της κατά τα παραπάνω επεξεργασίας τους, και πλήρη αποχρωματισμό τους με ειδικές εγκαταστάσεις εφαρμοζόμενης αναλόγως της προηγούμενης παραγράφου.
3. Τα καθαρά νερά των εργοστασίων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κλπ (νερά συμπύκνωσης, ψύξης ανυψωτικών μηχανημάτων, κλπ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων μετά από σχετική άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
4. Απαγορεύεται η απ' ευθείας αποχέτευση στο δίκτυο των ακαθάρτων υγρών των στάβλων. Επιβάλλεται προηγούμενη απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες, κλπ ώστε να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην παρ.2 του παρόντος άρθρου, με βόθρους καθίζησης, διάταξης γενικά που εγκρίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ., η οποία στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, τουλάχιστον 600 ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α..
5. Για την αποχέτευση των υπογείων εδαφικών νερών στο δίκτυο ακαθάρτων απαιτείται ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που καθορίζει και ειδικότερους όρους σύνδεσης. Τα νερά αυτά κατά κανόνα αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να παρεμποδίζεται η εισροή των υπερυψωμένων υδάτων στο υπέδαφος.
6. Στις περιπτώσεις που, όσο και αν είχε προβλεφθεί το αντίθετο, εισέρχονται στο δίκτυο επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους, ειδοποιώντας άμεσα την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Παράλληλα της ειδοποίησης συνεπάγεται την επιβολή προστίμου οριζόμενου στα 300 ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α.. Μέχρι την πλήρη ανάσχεση της εισροής των παραπάνω επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να διακόψει τη σύνδεση.
7. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να μεταβάλλει τα πρότυπα εκπομπής σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάλογα με την απόκριση των έργων που θα γίνουν στο συνδεδεμένο ή την εγκατάσταση καθαρισμού, ανάλογα με την κατάσταση του αποδέκτη.

8. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον στα 500 ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α. και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί μέσα σε τασσόμενη προθεσμία, μετά την πάροδο της οποίας επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του νερού. Η ποινή θα επιβάλλεται σε κάθε εκδιδόμενο λογαριασμό μέχρι άρσης της παράβασης και φράσσεται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

Άρθρο 6: Κατεδάφιση & Αχρήστευση Παλαιών Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης

1. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύσει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλαιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους, παλαιούς υπονόμους, κλπ μέσα σε προθεσμία που τάσσει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ., η οποία στη συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. διακόπτει την παροχή νερού, την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του νερού. Η ποινή θα επιβάλλεται σε κάθε εκδιδόμενο λογαριασμό μέχρι άρσης της παράβασης
2. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να αδειάσουν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, επιβαλλόμενου προστίμου τουλάχιστον 600 ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α..

Άρθρο 8: Χορήγηση Αδειών Σύνδεσης

1. Πριν από κάθε ενέργεια προς λήψη της νόμιμης άδειας οικοδομής, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να ζητήσουν από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ., με αίτησή τους, πληροφορίες γύρω από το σύστημα αποχέτευσης της περιοχής, καθώς και για το σημείο συμβολής της στάθμης υπερύψωσης των νερών του υπονόμου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει τη μελέτη ή την έκθεση.
2. Για την χορήγηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. της άδειας σύνδεσης με τα δίκτυα απαιτούνται:

Α. Νέες υπό ανέγερση ή υπάρχουσες οικοδομές

Α.1 Νέες υπό ανέγερση οικοδομές

α) Μαζί με την έντυπη αίτηση, που χορηγείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ., για χορήγηση άδειας σύνδεσης πρέπει να υποβληθούν αντίγραφο της άδειας δόμησης συνοδευόμενη από τα παρακάτω σχέδια (αντίγραφα από το φάκελο της άδειας δόμησης) ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος.

- Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης

-Κατόψεις των ορόφων της οικοδομής(συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου)

- Πίνακα Κατανομής Ποσοστών Οριζόντιας Ιδιοκτησίας.

Προκειμένου για πολυκατοικίες, όπου οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί συνιδιοκτήτες, η ανωτέρω αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας ή τον ιδιοκτήτη (κατασκευαστή).

Α.2 Υπάρχουσες οικοδομές που υδροδοτούνται :

Α.2.1 Υπάρχουσες οικοδομές με οικοδομική άδεια

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.1

Α.2.2 Υπάρχουσες οικοδομές με οικοδομική άδεια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013 ή άλλου μεταγενέστερου νόμου που τροποποιεί τον αναφερόμενο

Για τις οικοδομές αυτές προσκομίζονται :

- Οριστική απόφαση υπαγωγής συνοδευόμενη από την βεβαίωση του μηχανικού
- Σχέδια (διάγραμμα δόμησης, τοπογραφικό, κατόψεις όλων των ορόφων που συνοδεύουν την υπαγωγή
- Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. Α.1

A.2.3 Υπάρχουσες οικοδομές χωρίς οικοδομική άδεια

A.2.3.1 Υπάρχουσες οικοδομές που υδροδοτούνται, χωρίς οικοδομική άδεια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013

Για τις οικοδομές αυτές προσκομίζονται :

- Οριστική απόφαση υπαγωγής συνοδευόμενη από την βεβαίωση του μηχανικού
- Σχέδια (διάγραμμα δόμησης, τοπογραφικό, κατόψεις όλων των ορόφων που συνοδεύουν την υπαγωγή

A.2.3.2 Υπάρχουσες οικοδομές που υδροδοτούνται, χωρίς οικοδομική άδεια που δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013. Για τις οικοδομές αυτές προσκομίζονται :

- το χορηγούμενο έντυπο από την Υπηρεσία στο οποίο με σκαρίφημα του ιδιοκτήτη ή του μηχανικού του αποτυπώνεται η κάθε στάθμη του ακινήτου και αναγράφεται η επιφάνεια του προς σύνδεση ακινήτου.

A.2.3.3 Στην περίπτωση που το κτίσμα είναι προ του έτους 1955 και υδροδοτείται, θα προσκομίζεται :

- ή η οριστική απόφαση υπαγωγής συνοδευόμενη από την βεβαίωση του μηχανικού και το χορηγούμενο έντυπο από την Υπηρεσία στο οποίο με σκαρίφημα του ιδιοκτήτη ή του μηχανικού του αποτυπώνεται η κάθε στάθμη του ακινήτου και αναγράφεται η επιφάνεια του προς σύνδεση ακινήτου
- ή το χορηγούμενο έντυπο από την Υπηρεσία στο οποίο με σκαρίφημα του ιδιοκτήτη ή του μηχανικού του αποτυπώνεται η κάθε στάθμη του ακινήτου και αναγράφεται η επιφάνεια του προς σύνδεση ακινήτου

Για κάθε προαναφερόμενη περίπτωση της κατηγορίας Α θα πρέπει να συνοποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη όπου θα συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία κάθε φορά. Το περιεχόμενο της Δήλωσης θα είναι σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού μετά την ψήφισή του.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης σύνδεσης η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το 50% της αξίας του νερού. Η ποινή θα επιβάλλεται σε κάθε εκδιδόμενο λογαριασμό μέχρι άρσης της παράβασης

B. Κτίρια και εγκαταστάσεις κάθε χρήσης εκτός κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, κλπ (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σταθμοί αυτοκινήτων, αποθήκες, στάβλοι κλπ.

B.1 Νέα υπό ανέγερση κτίρια

Όσοι θέλουν να οικοδομήσουν, πρέπει να υποβάλλουν στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εκτός από τα αναφερόμενα στην παρ. Α.1 του άρθρου αυτού και την συμπληρωματική μελέτη κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού, προβλεπόμενων αναγκαίων εγκαταστάσεων για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του δικτύου ακαθάρτων.

Στην μελέτη αυτή αναγράφονται και τα ποσοστά, η θερμοκρασία και η χημική σύνθεση των υγρών που θα αποχετεύονται, οι ελάχιστοι και μέσοι δείκτες PH, η ημερήσια παροχή και οι διακυμάνσεις της, η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, τοξικές ουσίες, κλπ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία και στοιχείο ή την εκτέλεση επιπλέον έργων και την λήψη και άλλων προστατευτικών της καλής λειτουργίας του δικτύου μέτρων.

Η παραπάνω συμπληρωματική μελέτη των εγκαταστάσεων πρέπει να φέρει, εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξή της επιστημόνων και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλώς.

Μόνο μετά από έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., για καλή εκτέλεση των ανωτέρω εσωτερικών εγκαταστάσεων, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και των όρων του παρόντος Κανονισμού είναι δυνατή η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων.

B.2 Υπάρχοντα κτίρια

Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των ακινήτων της κατηγορίας αυτής, μετά από πρόσκληση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και σε ειδική προθεσμία που τάσσεται με αυτή, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης του ακινήτου συνοδευόμενη, εκτός από τα απαιτούμενα για τα υφιστάμενα κτίρια της περίπτωσης Α.2 του παρόντος άρθρου, από βεβαίωση - έκθεση αρμόδιου Χημικού ή Χημικού Μηχανικού για τις υφιστάμενες ειδικές εγκαταστάσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί καθώς και για την ποιότητα των αποχετευμένων υγρών. Μη υφιστάμενων ειδικών εγκαταστάσεων υποβάλλεται πλήρης μελέτη των απαιτούμενων, ανάλογη της αναφερόμενης για τα κτίρια της περίπτωσης Β.1 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω έκθεση ή μελέτη υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος αν μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλώς. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία θεωρεί χρήσιμη ή την κατασκευή επιπλέον έργων ή λήψη επιπλέον των υφιστάμενων ή προτεινόμενων μέτρων που θεωρεί αναγκαία. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί, επίσης, να επιβάλλει, για διευκόλυνση των δοκιμαστικών εξετάσεων που χρειάζονται, την κατασκευή ειδικών φρεατίων επιθεώρησης, μέσα από τα οποία θα διέρχονται οι αγωγοί εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ορίζεται ειδική προθεσμία για την κατασκευή των απαιτούμενων κατά τα ανωτέρω έργων προς σύνδεση του ακινήτου. Μόνο μετά τον έλεγχο της εκτέλεσης αυτών, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και των όρων του παρόντος Κανονισμού είναι δυνατή η εκτέλεση της σύνδεσης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης σύνδεσης ή την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το 50% της αξίας του νερού. Η ποινή θα επιβάλλεται σε κάθε εκδιδόμενο λογαριασμό μέχρι άρσης της παράβασης.

Επισημαίνεται ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία για τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αποδεικτικό νομιμότητας του κτίσματος προκειμένου να γίνει χρήση τους σε άλλη Υπηρεσία (π.χ. Υ.ΔΟΜ., κλπ.)

3. Για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως ανήκοντος στην κατηγορία Β του παρόντος άρθρου με τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις, αρκεί χρήση της κατηγορίας αυ-

τής και σε τμήμα μόνο του ακινήτου, εκτός αν το τμήμα αυτό αποχετεύεται στο δίκτυο ακαθάρτων αποκλειστικά με ξεχωριστή εγκατάσταση αποχέτευσης.

4. Ο ιδιοκτήτης ακινήτου, που χαρακτηρίστηκε και συνδέθηκε ως ακίνητο της κατηγορίας Α του παρόντος άρθρου και του οποίου, μεταγενέστερα, πρόκειται να γίνει χρήση ακινήτου της κατηγορίας Β του παρόντος άρθρου, υποχρεούται πριν την έναρξη της νέας χρήσης να υποβάλλει τα απαιτούμενα κατά την παρ. Β.1 έκθεση ή μελέτη των απαιτούμενων ειδικών εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή στοιχείο ή την εκτέλεση επιπλέον έργων ή την λήψη και επιπλέον μέτρων. Μόνο μετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης των εργασιών, της τήρησης των υποδείξεων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και των όρων του παρόντος Κανονισμού είναι επιτρεπτή η έναρξη της νέας χρήσης.
5. Σε περίπτωση παράλειψης των απαιτούμενων κατά την προηγούμενη παράγραφο ενεργειών, καθώς και κάθε ψευδούς δήλωσης ως προς τη χρήση του ακινήτου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο τουλάχιστον 500 ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α. με τον παρόντα Κανονισμό.
6. Κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι δυνατή, σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αυτοψίας από συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προς εξακρίβωση της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών. Άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει την διενέργεια αυτοψίας, ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών. Συνεπάγεται την επιβολή προστίμου, τουλάχιστον 300 ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α. με τον παρόντα.

Άρθρο 9: Δαπάνες και Εισφορές

1. Η δαπάνη για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
2. Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισμού, οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.
3. Για την σύνδεση των ακινήτων της παρ. 2.Α του άρθρου 8, καταβάλλεται τέλος σύνδεσης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης. Στο τέλος σύνδεσης λαμβάνεται υπόψη η ολική δομημένη επιφάνεια ορόφων κύρια χρήσης καθώς και τα υπόγεια όταν αποχετεύονται σε μ^2 του προς σύνδεση υφιστάμενου ή υπό ανέγερση ακινήτου. Η ανά μ^2 τιμή υπολογισμού του τέλους σύνδεσης καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Για τους χώρους μη κύριας χρήσης (αδιαμόρφωτοι χώροι, χώροι στάθμευσης, ημιυπαίθριοι, κ.λ.π.) που προσμετρώνται στην δόμηση αλλά δεν αποχετεύονται δεν θα λαμβάνονται υπόψη στους ανωτέρω υπολογισμούς. Σε περίπτωση κατεδάφισης οικοδομής, για την οποία έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης και εν συνεχεία ανέγερσης νέας, το τέλος σύνδεσης θα υπολογίζεται επί των μ^2 της νέας οικοδομής αφαιρουμένων των μ^2 που έχουν πληρωθεί.

Η έκφραση «κύρια χρήση» αναφέρεται σε όλους τους χώρους ενός διαμερίσματος (υπνοδωμάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, WC, διάδρομοι, Χολ, αποθήκη, κ.λ.π.) ή καταστήματος (WC, κύριο χώρο καταστήματος, αποθήκη, πατάρι κ.λ.π.)

Η αναγκαιότητα για την κατασκευή δεύτερης παροχής καθώς και η σχετική της δαπάνη θα καθορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και αφού συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού

4. Το δικαίωμα σύνδεσης ακινήτου της κατηγορίας 2.B του άρθρου 8 καθορίζεται με ειδική ανά περίπτωση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με εισήγηση του υπευθύνου του Χημείου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
5. Οι δαπάνες της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, θα καταβάλλονται πριν από την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.
6. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα οποιουδήποτε προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη – ζημιά σε υπάρχουσα παροχής αποχέτευσης (αγωγός ή ορθοστάτη) ή σε υπάρχον αγωγό αποχέτευσης λυμάτων ή ομβρίων τα έξοδα αποκατάστασης των ζημιών βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υπαίτιο. Η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και η καταβολή της δαπάνης γίνεται απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.
7. Ο τρόπος πληρωμής του τέλους σύνδεσης των ακινήτων για τις περιπτώσεις Α & Β θα καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Άρθρο 10: Τέλος Χρήσης Υπονόμων.

1. Για την αποχέτευση κάθε διακεκριμένης, κατά χρήση, ιδιοκτησίας και από την σύνδεση αυτής ή του όλου ακινήτου στο οποίο βρίσκεται, με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εφεξής καταβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..
Το τέλος χρήσης υπονόμων υπολογίζεται επί των μ³ νερού που χρεώνεται στο λογαριασμό ύδρευσης.
Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, πλυντήρια, κλπ ακίνητα καθοριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κατηγορίες, αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος χρήσης υπονόμου να καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης (κατοικιών, καταστημάτων, κλπ).
Είναι δυνατόν, επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να επιβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων σε ακίνητα που αν και υπάρχει δίκτυο με το οποίο μπορούν να συνδεθούν, οι ιδιοκτήτες τους δεν συνδέονται.
2. Το τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων, ο τρόπος υπολογισμού του και καταβολής του ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..
Για τις περιπτώσεις ακινήτων που δεν υδρεύονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, το τέλος χρήσης υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

Άρθρο 11: Αποχέτευση Βοθρολυμάτων

Σε περιπτώσεις που κατά τον παρόντα Κανονισμό επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων και δεξαμενών αποθήκευσης προς απομάκρυνση, είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου τους με βυτιοφόρα και η απόρριψή τους σε υποδεικνυόμενο από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μέρος των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων και μετά από έλεγχο της σύστασής τους.

Άρθρο 12: Ειδικά Θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., προκειμένου να αποφασίσει για ειδικά θέματα, που απαιτούν ειδικές γνώσεις, μπορεί να αναθέσει την μελέτη ή να ζητήσει γνωμοδότηση από ειδικούς επί του θέματος ή σε Επιτροπή που θα συγκροτήσει.

Άρθρο 13: Προσκλήσεις, Επιδόσεις, Υπεύθυνοι

1. Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευμένου ακινήτου (π.χ. μισθωτής), ευθύνεται έναντι της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για κάθε παράβαση του παρόντα Κανονισμού ή οφειλή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. λόγω της αποχέτευσης από κοινού και εις ολόκληρο με τον ιδιοκτήτη.
2. Οποιαδήποτε οφειλή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (πρόστιμα, τέλη, δαπάνες, κλπ) μπορούν να χρεωθούν στο λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου. Αν το ποσό είναι μεγάλο, είναι δυνατή η σε δόσεις χρέωσή του στους λογαριασμούς νερού, μετά από απόφαση του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
3. Σε περίπτωση πολυκατοικιών και γενικά κτιρίων με διακεκριμένες κατά χρήση ιδιοκτησίες (καταστήματα, διαμερίσματα, κλπ), εφόσον διαπιστωθεί ότι η τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισμού αφορά διακεκριμένη χρήση ή ότι ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως της κατηγορίας του άρθρου 8 παρ. 2.Β του παρόντος Κανονισμού οφείλεται στην ειδική χρήση διακεκριμένης ιδιοκτησίας είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., η χρέωση των αναλογούντων προστίμων, δαπανών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, κλπ να γίνει στο λογαριασμό ύδρευσης αυτής.
4. Οι επιδόσεις ατομικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά εγγράφων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προς τρίτους γίνονται από υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. επί αποδείξει ή δικαστικό επιμελητή ή ταχυδρομικά. Είναι αρκετή, δε, η προς ειδοποίηση πρόσκληση, κλπ όλων, η επίδοση προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνιδιοκτήτες.
5. Δεν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση προκειμένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του Παρόντος Κανονισμού.
6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από διακοπή, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, της υδροδότησης ή αποχέτευσης του ακινήτου. Δεν απαιτείται δε προηγούμενη ειδοποίηση.

Άρθρο 14: Έλεγχος Εγκαταστάσεων

1. Ο έλεγχος των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων, από το φρεάτιο ελέγχου μέχρι τον υπόνομο της οδού ασκείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με αυτοψία ακόμα και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, εκτελούμενων εν ανάγκη των απαιτούμενων εκσκαφών, κατεδαφίσεων, δειγματοληψιών, κλπ. Εάν ο ιδιοκτήτης αρνηθεί την είσοδο των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο ακίνητο, αυτό συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
2. Για κάθε σύνδεση είναι υποχρεωτική η κατασκευή φρεατίων ελέγχου (επιθεωρήσεως) απ' όπου διέρχονται οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων.
3. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση τρίτου εκτός της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο δίκτυο υπονόμων και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση. Ζημιές που προκαλούνται στο δίκτυο και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση, επανορθώνονται μόνο από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε βάρος αυτού που τις προξένησε.

Γενικές Διατάξεις

1. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό θα διευθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
2. Τα πρόστιμα – τέλη κλπ θα οριστικοποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μετά από εισήγηση της υπηρεσίας.

3. Σε κάθε περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να προβεί στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της νομιμότητας στα δίκτυα χρεώνοντας ανάλογα μέσω των λογαριασμών ύδρευσης του υπόχρεους.
4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δύναται να μεταφέρει τυχόν ανεξόφλητους λογαριασμούς στη νέα διεύθυνση που τυχόν έχει μετακομίσει ο οφειλέτης όπου αυτό είναι εφικτό. Άλλως υπεύθυνος είναι ο Ιδιοκτήτης.

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

**Κατερίνα Ντουβή
Πολιτικός Μηχανικός**

**Δημήτρης Κουραντής
Πολιτικός Μηχανικός**

**Παναγιώτης Χονδρός
Πολιτικός Μηχανικός**

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασίλης Κουτσουμπός

Ο Υπεύθυνος Ε.Ε.Λ.

**Γεώργιος Λαζαράς
Χημικός**